




Situation du cheptel bovin

CALVADOS

décembre 2023

Effectifs et flux bovins - CALVADOS - décembre 2023



Sorties boucherie Jeunes bovins
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	1 190	1 390	1 510	18 120
rappel m-12	1 280	1 430	1 490	17 880
écart	ind 92,9	ind 96,7	ind 101,3	ind 101,3
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	inférieur	un peu supérieur	un peu supérieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-13,1% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	-3,4%

Sorties boucherie Bœufs
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	480	590	560	6 720
rappel m-12	600	580	580	6 960
écart	ind 80,4	ind 102,4	ind 97,4	ind 97,4
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	un peu supérieur	un peu inférieur	un peu inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-16,5% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	-6,5%

Sorties boucherie Vaches laitières
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	1 820	2 010	1 870	22 440
rappel m-12	2 040	2 090	1 990	23 880
écart	ind 89,4	ind 96,0	ind 94,1	ind 94,1
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	inférieur	très inférieur	très inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-6,4% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	+5,8%

Sorties boucherie Vaches allaitantes
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	760	770	730	8 760
rappel m-12	680	740	780	9 360
écart	ind 112,9	ind 104,4	ind 93,4	ind 93,4
Niveau, comparé à m-12 :	très supérieur	supérieur	très inférieur	très inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	+4,6% Evolution opposée (en hausse) à la tendance habituelle à cette saison
Saisonnalité habituelle	-2,6%

Sorties boucherie Génisses
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	830	950	870	10 440
rappel m-12	810	820	880	10 560
écart	ind 102,2	ind 114,6	ind 98,6	ind 98,6
Niveau, comparé à m-12 :	un peu supérieur	très supérieur	un peu inférieur	un peu inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-5,6% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	+1,1%

Sorties boucherie Veaux de boucherie
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	650	370	490	5 880
rappel m-12	1 570	970	680	8 160
écart	ind 41,4	ind 37,8	ind 72,7	ind 72,7
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	très inférieur	très inférieur	très inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	+45,4% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	-4,3%

Effectif Génisses laitières 1 à 2 ans
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.
Effectif :	29 820	29 740	30 090
rappel m-12	30 820	31 030	31 420
écart	ind 96,8	ind 95,8	ind 95,8
Niveau, comparé à m-12 :	inférieur	inférieur	inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	+0,3% Evolution très proche de la tendance habituelle à cette saison
Saisonnalité habituelle	-0,5%

Solde de brouards mâles (ventes - achats)
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Élevage :	120	-40	30	360
rappel m-12	150	110	110	1 320
écart	ind 80,8	ind 39,0	ind 25,0	ind 25,0
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	#N/A	très inférieur	très inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-402,4% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	+103,7%

Élevages laitiers
CALVADOS

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.
Élevages Laitiers :	1 040	1 050	1 060
rappel m-12	1 080	1 090	1 100
écart	ind 96,7	ind 96,6	ind 96,0
Niveau, comparé à m-12 :	inférieur	inférieur	inférieur

Définitions et sigles

Sont définies comme "vaches" les femelles ayant vêlé.

Vaches laitières : vaches de race laitière + vaches croisées d'ascendance laitière

(ascendance laitière : l'un des deux parents est de race laitière et l'autre n'est pas de race viande)

Dans ce traitement, la race (laitière ou croisée laitière) est le seul critère de définition.

Toutes ces vaches ne sont pas nécessairement traitées (en particulier certaines normandes)

Vaches allaitantes : les autres vaches

Effectifs de mâles de 12 à 18 mois : cet indicateur permet de mesurer les variations du nombre de mâles orientés sur l'engraissement (jeunes bovins ou bœufs)

Sorties boucherie jeunes bovins : mâles de 12 à 24 mois

Sorties boucherie de bœufs : mâles de plus de 24 mois

(le caractère castré n'est pas connu)

Sorties boucherie génisses : il s'agit de toutes les femelles non vélées de plus d'un an et de toutes races.

Elevages laitiers : élevages de plus de 25 bovins et de plus de 10 vaches de race laitière (croisées incluses, cf ci-dessus)

Aide à la lecture des graphiques et tableaux :

Graphiques

série bleu-vert : année en cours

série verte : année précédente (N-1)

série brune : moyenne (N-1, N-2, N-3)



Tableaux

(Nota : les données des tableaux sont arrondies)

codes couleurs des valeurs : rouge en baisse, vert en hausse

