



# Situation du cheptel bovin

**NORMANDIE**

**décembre 2023**



Sorties boucherie Jeunes bovins  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	9 270	10 120	10 420	125 040
rappel m-12	9 550	10 550	10 420	125 040
écart	ind 97,1	ind 95,9	ind 100,0	ind 100,0
Niveau, comparé à m-12 :	un peu inférieur	inférieur	proche	proche

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-5,7% Evolution plus baissière que la tendance habituelle à cette saison
Saisonnalité habituelle	-2,4%

Sorties boucherie Bœufs  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	2 890	3 510	3 610	43 320
rappel m-12	3 290	3 430	3 800	45 600
écart	ind 87,8	ind 102,3	ind 95,1	ind 95,1
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	un peu supérieur	inférieur	inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-14,1% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	-7,8%

Sorties boucherie Vaches laitières  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	11 500	12 720	11 840	142 080
rappel m-12	12 750	13 550	12 190	146 280
écart	ind 90,2	ind 93,9	ind 97,1	ind 97,1
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	très inférieur	un peu inférieur	un peu inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-4,9% Evolution opposée (en baisse) à la tendance habituelle à cette saison
Saisonnalité habituelle	+3,4%

Sorties boucherie Vaches allaitantes  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	3 340	3 480	3 530	42 360
rappel m-12	3 490	3 540	3 690	44 280
écart	ind 95,8	ind 98,4	ind 95,7	ind 95,7
Niveau, comparé à m-12 :	inférieur	un peu inférieur	inférieur	inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-2,1% Evolution opposée (en baisse) à la tendance habituelle à cette saison
Saisonnalité habituelle	+3,3%

Sorties boucherie Génisses  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	4 540	5 160	5 150	61 800
rappel m-12	4 980	5 040	5 200	62 400
écart	ind 91,1	ind 102,4	ind 99,1	ind 99,1
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	un peu supérieur	proche	proche

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-6,8% Evolution opposée (en baisse) à la tendance habituelle à cette saison
Saisonnalité habituelle	+1,9%

Sorties boucherie Veaux de boucherie  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Boucherie :	5 670	6 220	6 110	73 320
rappel m-12	6 560	6 520	6 150	73 800
écart	ind 86,5	ind 95,4	ind 99,4	ind 99,4
Niveau, comparé à m-12 :	très inférieur	inférieur	proche	proche

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-6,2% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	+9,6%

Effectif Génisses laitières 1 à 2 ans  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.
Effectif :	187 000	186 670	188 640
rappel m-12	191 730	192 740	194 600
écart	ind 97,5	ind 96,9	ind 96,9
Niveau, comparé à m-12 :	un peu inférieur	inférieur	inférieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	+0,2% Evolution très proche de la tendance habituelle à cette saison
Saisonnalité habituelle	-0,4%

Solde de brouardards mâles (ventes - achats)  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.	cumul depuis jan.
Sorties Élevage :	-1 340	-1 440	-1 120	-13 440
rappel m-12	-1 170	-1 020	-960	-11 520
écart	ind 114,1	ind 140,4	ind 116,4	ind 116,4
Niveau, comparé à m-12 :	très supérieur	très supérieur	très supérieur	très supérieur

Evolution sur le trimestre écoulé (m-2 à m)	
Evolution en cours :	-17,0% mouvements irréguliers, tendance peu significative
Saisonnalité habituelle	-1,5%

Elevages laitiers  
NORMANDIE

	déc 2023	moy. Trimestre	moy. depuis jan.
Élevages Laitiers :	6 240	6 270	6 350
rappel m-12	6 480	6 500	6 600
écart	ind 96,4	ind 96,4	ind 96,3
Niveau, comparé à m-12 :	inférieur	inférieur	inférieur

# Définitions et sigles

Sont définies comme "vaches" les femelles ayant vêlé.

Vaches laitières : vaches de race laitière + vaches croisées d'ascendance laitière

(ascendance laitière : l'un des deux parents est de race laitière et l'autre n'est pas de race viande)

Dans ce traitement, la race (laitière ou croisée laitière) est le seul critère de définition.

Toutes ces vaches ne sont pas nécessairement traitées (en particulier certaines normandes)

Vaches allaitantes : les autres vaches

Effectifs de mâles de 12 à 18 mois : cet indicateur permet de mesurer les variations du nombre de mâles orientés sur l'engraissement (jeunes bovins ou bœufs)

Sorties boucherie jeunes bovins : mâles de 12 à 24 mois

Sorties boucherie de bœufs : mâles de plus de 24 mois

(le caractère castré n'est pas connu)

Sorties boucherie génisses : il s'agit de toutes les femelles non vélées de plus d'un an et de toutes races.

Elevages laitiers : élevages de plus de 25 bovins et de plus de 10 vaches de race laitière (croisées incluses, cf ci-dessus)

## Aide à la lecture des graphiques et tableaux :

### Graphiques

série bleu-vert : année en cours

série verte : année précédente (N-1)

série brune : moyenne (N-1, N-2, N-3)



### Tableaux

(Nota : les données des tableaux sont arrondies)

codes couleurs des valeurs : rouge en baisse, vert en hausse

