

Un levier efficace



Mélange à 5% avec une variété précoce

En mélange ou en bandes

Piège les méligèthes

Evite l'insecticide de printemps (en présence des abeilles)



Photo : Agrial

Vision marché : ES Alicia vendue en mini doses

3900ha en 2013, 5000ha en 2014

Suivi Colza associé féverole/fenugrec



Semis Colza
Strip-till + monograin
22 grs/m²
+ fenugrec 4kg/ha



Désherbage
Antigraminées
0,8 L/ha

20 aout

25 aout

8 septembre

23 septembre

1^{er} décembre

Semis féveroles

à la volée
150 kg/ha
+ Cover-Crop

Désherbage

Pré-levée, Anti-dicots
1,1L/ha

Destruction féveroles

Anti-dicots spécifique 1,5/ha



Suivi photographique du colza associé



22/09/2015

29/10/2015

14/12/2015

Lecerf



Lutte chimique

3 Insecticides sitones et bruches
2 Insecticides selon piégeage
1 à 2 fongicides SPV

2 fongis ¾ à 1 dose calés avec ATLAS et observations + SPV

Contrôle cultural

11 pl/ml FARMSTAR

FARMSTAR


Broyage et Enfouissement résidus

Contrôle génétique

ES Alicia

Variété résistante septo et fusa

Choix variété sur la vigueur



Contrôle cultural

Semis monograine avec Légum.

2 faux semis 2 profondeur diff.

Semis 20 oct

1 faux-semis Mélange gélif valorisable

Lutte chimique

1 herbicide mixte en post-semis pleine dose

Herbicide post-semis

Rattrapage Anti-G

Anti-G automne (alterne m.a)

Rattrapage éventuel

1 herbicide post-levée Rattrapage éventuel

IFT TOTAL = 3,3 soit 63 % de l'IFT de référence